

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество «Аэроэлектромаш»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба безопасности и ресима</i>					
911. Ведущий инженер по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел резиста</i>					
782. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
783. Начальник смены контролеров контрольно-пускового пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по обеспечению сохранности имущества</i>					
912. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
780А(781А; 782А; 783А; 784А; 785А). Полнобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
112. Агроном	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел механизации и транспорта</i>					
80. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81А(). Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
844. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
845А. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
848А. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий				

		труда: не требуются				
850А. Водитель-экседитор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
853А. Водитель-экседитор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа советников генерально-го директора						
671. Советник генерального директора		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
693. Помощник советника генерального директора		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия						
Материальная группа						
703. Ведущий бухгалтер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга						
27. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научно-технический совет						
220. Главный эксперт по системам управления		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторский центр						
913. Заместитель главного конструктора систем электроприводов по потрузоно-разгрузочному оборудованию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
914. Заместитель главного конструктора систем электроприводов по серии		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
915. Заместитель главного конструктора систем электрооснабжения по генераторам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления и администрирования						
916. Экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
917. Специалист по опытному производству		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
918. Специалист по делопроиз-		Рекомендации по улучшению условий				

волству		Труда: не требуются					
<i>Межотный участок</i>							
329А(330А; 331А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
332. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
333. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отделение конструирования аппаратуры							
919. Начальник отделения		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
185А. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
186А. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
920. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
187А(188А; 189А; 190А; 191А; 192А). Ведущий инженер-конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел разработки аппаратуры							
210. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
211. Начальник группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
212А. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
213А. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
214А(215А). Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
216А(217А; 218А). Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
219. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отделение систем электроприводов							
223А(224А; 225А). Заместитель		Рекомендации по улучшению условий					

начальника отделения	трудоустройство				
229. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
922. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232А(233А; 234А; 235А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249А(250А; 251А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
921. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение электрических машин					
923. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
924. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
925. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение систем электро-снабжения					
926. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
927. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел консервирования ленточных аппаратов					
906. Заместитель главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
907. Заместитель начальника отдела по административным вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
908. Термист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория стрелково-пушечного вооружения					
928. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательный центр					
Отдел сопровождения испытаний					

929А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
930А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория механических и климатических испытаний</i>					
931. Инженер	Шум: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия			
Отдел испытаний					
932. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
933. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
934А(935А; 936А; 937А; 938А; 939А; 940А; 941А; 942А; 943А; 944А; 935А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
946. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированных систем управления предприятием					
947. Заместитель начальника отдела по автоматизации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
948. Кладощик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба администрирования					
949. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба телекоммуникации и связи</i>					
950. Ведущий инженер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба управления жизненным циклом изделий</i>					
951. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа сопровождения специ-альных проектов					
952. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий				

		Труда: не требуются				
953. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция правового обеспечения						
954. Начальник группы сопровождения арендных отношений		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
955. Ведущий юристконсульт - руководитель административной практики		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
956. Ведущий юристконсульт - руководитель направления договорной работы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
957. Ведущий юристконсульт - руководитель направления строительства и аренды		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля						
958. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля цехов						
124. Контрольный мастер цеха №24		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Контролер цех № 22 (обмоточный участок)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации						
964А(965А). Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сертификации						
966. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
967. Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля внешней приемки						
29. Контролер отдела внешней кооперации и комплектации		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного механика						
36. Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

37А. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38А. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1020. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1021. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Энергетическая служба					
971. Ведущий инженер по электроснабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
972. Ведущий инженер по водоснабжению, водоотведению, отоплению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
973. Мастер по электроснабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок очистных сооружений					
42. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технологической подготовки производства					
974. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро инструментального хозяйства					
975. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
976А(977А; 978А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро механической обработки					
979. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
980. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
981А(982А; 983А; 984А; 985А; 986А; 987А; 988А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро технической документации					

989. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
990. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
991А(992А; 993А; 994А; 995А), Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
996. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технологий и перспективных разработок					
997. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро сборки					
438. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
998. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
999А(1000А; 1001А; 1002А; 1003А; 1004А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро подготовки металлургического производства					
1005. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1006. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1007А(1008А; 1009А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1010. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория электромагнитных испытаний					
648. Инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1012А. Инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1013А. Инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех №1 Прессовый					

43. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Паяльщик деталей серебром	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42А. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Стекловар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1014. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех №2 Инструментальный					
48. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1015. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45А(46А; 47А; 48А; 49А; 50А; 51А; 16А). Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52А. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53А. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54А(55А; 56А; 57А). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Резьбошлифовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех №16 Литейный					
418. Оператор станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех №22 Сборки генераторов и механизмов					
1016. Зуборезчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех №25 Станков с ЧПУ					
886. Электрорознонист	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Дирекция по строительству, реконструкции и ремонту					

969. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
970. Заместитель директора <i>Служба эксплуатации и ремонта зданий и сооружений</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1017А(118А; 119А). Мастер отделочник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35А0. Отделочник-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Отделочник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел метрологии</i>					
<i>Лаборатория измерений гео-метрических величин</i>					
959. Инженер по метрологии <i>Группа экспертизы и метрологического обеспечения</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
960. Ведущий инженер по метрологии - начальник группы 961А(962А; 963А). Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 05.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Малышев Борис Сергеевич
(Ф.И.О.)

25.08.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель совета трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Першина Галина Николаевна
(Ф.И.О.)

25.08.2022
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Ерохин Никита Игоревич
(Ф.И.О.)

25.08.2022
(дата)

И.о. начальника отдела труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Гоголев Юрий Александрович
(Ф.И.О.)

25.08.2022
(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Канаева Надежда Алексеевна
(Ф.И.О.)

25.08.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

989

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тятков Николай Александрович

(Ф.И.О.)

05.08.2022

(дата)

